



Nullázási rendszer	TN
Névleges feszültség	400/230V
Beépített teljesítmény	
I <sub>k1</sub> max	3 kA





Áramköri azonosító					H101	H102	H103	
Leírás	Betáplálás a telephelyi mért rendszerről	Túlfeszültség védelem "2" fokozata	Napelemes inverter leágazása	Emeleti E-2 elosztó leágazás	Homlokzat világítás	Közlekedő világítás	Biztonsági világítás	Áramvédő kapcsoló
Teljesítmény	11 050		-5,5 kW	1650	250	300	50	500
Kábel típus	Mkh Cu		NYM-J	NYM-J	NYM-J	M1kV Cu	M1kV Cu	
Vez-keresztmetsz	5x10		5x2,5	3x4	3x1,5	3x1,5	3x1,5	
Védőcső típusa:	MÜ I		MÜ I	MÜ I	MÜ III	MÜ III	MÜ III	
Védőcső átmérő:	36		21	21	16	13,5	13,5	
Áramerősség	32A		16A	20A	10A	10A	10A	25A





Áramköri azonosító	103		104	105	106	107	108	109	110
Leírás	Ricochet pálya világítás	Áramvédő kapcsoló	Kondi terem dugalj	Folyosó dugalj	Büfé dugalj	Öltöző dugalj	Öltöző dugalj	Öltöző dugalj	Ricochet dugalj
Teljesítmény	700	6100	400	500	2000	1000	1000	1000	200
Kábel típus	M1kV Cu		M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu
Vez-keresztmetsz	3x1,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Védőcső típusa:	MÜ III		MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III
Védőcső átmérő:	13,5		16	16	16	16	16	16	16
Áramerősség	10A	25A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A





	Edelény sportház  E-1 elosztó földszint	Projekt száma		C		F	
		Tervszám:		B		E	
				A		D	
		Dátum:		Tervező:	Münnich Gábor	Fólia száma	5 / 9

Projekt száma


	A
--	---

ト

Tervező:

Fólia száma

6 / 9



Edelény sportház		Projekt száma		C		F	
E-1 elosztó földszint		Tervszám:		B		E	
		Dátum:		A		D	
		Tervező:		Műnrich Gábor		Fólia száma	
						7 / 9	

Legrand terméklista

Gyártó	Referencia szám	Megnevezés	Menny.
Legrand	020014	XL3 160 4 sor 96 mod súllyesztett elosztószekrény °°°	1
Legrand	020051	Modultakaró 24m °°°	1
Legrand	020254	XL3 160/400 teli ajtó domború 750mm °°°	1
Legrand	020291	XL3 zár 405	1
Legrand	037161	Viking3 fáz. 4mm2 sorkapocs szürke 1 em.csav	30
Legrand	404913	Lexic fésus sín villás 2P 6x2P	1
Legrand	404918	Lexic fésus sín villás 3P 19x3P °°	1
Legrand	404920	Lexic fésus sín villás 4P 14x4P	2
Legrand	406459	DX3 - I szakaszolókapcsoló szürke billenőkarral, 3P, 400V~, 32 A	2
Legrand	407668	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C	6
Legrand	407669	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 13A C	5
Legrand	407670	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 16A C	9
Legrand	407743	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P+N 20A C	1
Legrand	407859	DX3 kismegszakító 6000/10kA 3P 16A C	1
Legrand	407930	DX3 kismegszakító 6000/10kA 4P 25A C	1
Legrand	411559	TX3 áram-védőkapcsoló 2P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	411764	TX3 áram-védőkapcsoló 4P 30mA 25A A osztály	2
Legrand	412223	Tűlfeszültség-levezető T2 20KA 4P	1
Legrand	412631	AlphaRex3 D21, 1 csatornás digitális programkapcsoló 1X16A 230V	1



A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, hogy a projekt összeállítása során felelősségteljeségnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

Műszaki összefoglaló

1

Tokozat típusa:	XL3-160 süllyesztett fém elosztószekrény
Tokozat méretei :	(845x670x178)
Elosztó mennyisége	100.77 dm3
Elosztó körülbelüli súlya	???
Tokozat IP védelmi fokozat :	40(8)
Zárlati szilárdság:	?kA 400/230V
Szabad modulok száma:	24
Moduláris tartalék:	33.33%
Nem moduláris tartalék:	0.00%

Megjegyzések