

## ERESZKIALAKÍTÁS

M=1:10

Acél hófogó

Tűzihorganyzott hófogórács

Hófogórács tartó

Talpszelemen 2\* 15x15 cm

Bitumenes lemez elválasztó réteg  
talpszelemen és koszorú között

pur hab kitöltés

Lezárófésű, legalább 30 cm-enként  
2.8x50 mm-es horganyzott szeggel rögzítve

Szellőzőszalag, 2.8x50 mm-es horganyzott  
szeggel 30 cm-enként rögzítve

Lindab Rainline ereszcsonna  
(ábrázolva: NA 150mm)

párazáró szigetelés  
Dörken Delta Reflex

gipszkarton burkolat

30X95 mm stafni.léc ∇ +4,80

30X135 mm stafni lécz ∇ +4,65

tőcsavar ∇ +4,40

## LÁBAZATI KIALAKÍTÁS

M=1:10

Austrotherm  
expert fix  
hőszig.

ICOPAL E-G 4 F/K  
vízszigetelés a lábazati  
hőszig. alá befordítva  
P3

ÁZSIÓ 2000 KFT. 3780 Edelény, József Attila u. 12.

FELELŐS TERVEZŐ: **VISZOKI CSABA** T.N.SZÁMA: **É-05-0172**

TERV MEGN.: **Edelény Városi Sporttelep, SPORTHÁZ kivitelezési terve** RAJZNÉV: **Részletrajzok**

ÉPÍTETŐ: **Edelény Város Önkormányzata, 3780 Edelény, István király út 52.** RAJZSZÁM: **EK-16-58-11**

ÉP.HELYE: **EDELÉNY belterület** HRSZ.: **1193/8**

TERVEZŐ: **2018 febr.** ÉPÍTETŐ: **1:10** DESIGN: **-**