

BETONACÉL–FELHASZNÁLÁS

Acélminőség szerint rendezve

ø	súly / ø	B 60.50	B 60.50
mm	kg/m	m	kg
10	0.617	84.00	51.83
12	0.888	383.52	340.57
16	1.580	96.00	151.68
Összesen [kg]:			544.07
Összsúly [kg]:			544.07

① 27ø16 L= 3.00m
260
20 20

② 74ø12 L= 3.00m
260
20 20

③ 9ø12 L= 2.40m
205
20 15

④ 7ø12 L= 2.00m
165
20 15

⑤ 8ø12 L= 2.00m
160
20 20

⑥ 33ø12 L= 1.85m
150
20 15

⑦ 9ø12 L= 1.83m
148
20 15

⑧ 18ø12 L= 1.80m
145
20 15

⑨ 42ø10 L= 2.00m
14
186

⑩ 2ø16 L= 4.00m
400

⑪ 2ø16 L= 3.50m
350

Megjegyzések:

- ±0,00= (Épület padlóvonala.) 132.30 mBf.
- A terv a tervezői nyilatkozattal együtt érvényes!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- Szakági tervekkel együtt kezelendő!

- Anyagminőségek:
  Vb. gerenda: C25/30-XC1-16-F3
  Betonacél: B 500
  Betonfedés: 2,5 cm
- Kengyelméretek külméretek.
- Betonacél hajlítási átmérő: Ø16-ig: 4d
  Ø16 felett: 7d
  betonra támaszkodó ives vezetés: 30d
- Betonacél toldása eltoltan. Eltolás min.: 80d
- Toldási hossz: 45d
- Betonozás előtt a tervező értesítendő!
- Betonozás csak a műszaki ellenőr engedélye alapján kezdhető meg!

KIVITELI TERV

Építmény neve: **Edelény, Belterület 1193/8 hrsz. alatti Edelény Város Sporttelep, Sportház**			Megrendelő: Edelény Város Önkormányzta 3780 Edelény, István király u. 52.
Generál tervező: Ázsió 2000 Kft. 3780 Edelény, József A. u. 12.	Statikus tervező: Sztrapkovics Mérnöki Iroda Kft. 3324 Felsőtárkány, Pázsit utca 16. TEL.: 20/3342-015	Terv megnevezése: **Földszint feletti födém pallókiosztási terv**	Tervszám: S2.1
Építész tervező: Viszoki Csaba É-05-0172	Statikus tervező és szerkesztő: Sztrapkovics Péter T-10- 0533	Talajmechanikus:	Lépték: M=1:50
			Dátum: 2018. február