



ELŐTERJESZTÉS
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. JÚNIUS 17. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 84.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Edény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2025. évi beszámoló elfogadásáról

ELŐTERJESZTŐ: Fischer Ferdinánd polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabó Beáta, pályázati referens 

BESZÁMOLÓT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres Béla tűzoltó százados, kazincbarcikai megbízott tűzoltóparancsnok

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Hatósági Osztály: Birinyiné dr. Bakó Annamária
2026. június 11. osztályvezető



Jegyzői Kabinet: Szlifka Béla
2026. június 11. osztályvezető



Pénzügyi Osztály: Pachmanné Tóth Anita
2026. június 11. osztályvezető



Városfejlesztési Osztály: Szezsák Ágnes
2026. június 11. osztályvezető




EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL:

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2026. június 11.



AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:


Rendeletalkotás

Határozathozatal normatív
 hatósági
 egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Fischer Ferdinánd polgármester

Edény, 2026. június 11.





Fischer Ferdinánd
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében:

„(5) A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

Ennek megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízott tűzoltóparancsnoka, Veres Béla tűzoltó százados úr elkészítette Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2025. évi beszámolóját.

Kérem a Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására:

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026.(...) határozata

Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2025. évi beszámoló elfogadásáról

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2025. évi beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2025. évi beszámolóját a határozat mellékleteként **e l f o g a d j a**.
2. Képviselő-testület megköszöni a Tűzoltó-parancsnokság állományának tagjainak 2025. évben végzett munkáját.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

Értesül:

polgármester

jegyző

Jegyzői Titkárság


azonnal

Tűzoltó-parancsnokság, osztályok

Edelény, 2026. június 11.




Fischer Ferdinánd
polgármester



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KAZINCBARCIKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KAZINCBARCIKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG



Beszámoló

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2025. évi tevékenységéről

Készítette:

Vers Béla
tűzoltó százados
mb. tűzoltóparancsnok

Kelt: Kazincbarcika, 2026. május 28.

I. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről a Kazincbarcikai HTP működési területén

A HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte. A II-es, vagy az annál magasabb riasztási fokozat elrendelésekor munkaidőben, vagy munkaidőn túl a jelzést értékelve vonult magasabb beosztású elöljáró a káreset helyszínére. A vonulásokkal kapcsolatosan keletkezett szer adatlapok, tűzeseti adatlapok, erdő- és vegetációs adatlapok ellenőrzését és lezárását folyamatosan végeztük.

A HTP és a KVÖ működési területén 2025.01.01. és 2025.12.31. között 311 tűzeset, 291 műszaki mentés történt, 185 esetben kaptunk téves jelzést és 13 esetben szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak egységeink. A HTP ügyeletére 8 esetben jeleztek be utólagosan tűzesetet.


Tűzvizsgálati eljárás a HTP és a KVÖ működési területén 2 esetben indult.

Az alábbi statisztikai számadatok szolgálnak kiindulási pontként a mentő tűzvédelem értékelésében:


Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonulási adatai:

		2021	2022	2023	2024	2025
1	Összesen	634	666	650	707	716
2	Tűzeset	316	439	209	297	275
3	Műszaki mentés	211	143	288	224	257
4	Téves jelzés	94	78	145	176	174
5	Szándékosan megtévesztő	13	6	3	10	10

VONULÁSI ADATOK



KÁRESETEK MEGOSZLÁSA




Aggteleki Katasztrófavédelmi Örs vonulási adatai:


	2021	2022	2023	2024	2025
1 Összesen	103	139	100	76	84
2 Tűzeset	34	110	24	34	36
3 Műszaki mentés	63	24	66	29	34
4 Téves jelzés	6	5	7	13	11
5 Szándékosan megtevesztő	0	0	3	0	3

VONULÁSI ADATOK

Káresetek megoszlása



KÁRESETEK MEGOSZLÁSA



TŰZESETEK NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA KAZINCBARCIKAI HTP ÉS AGGTELEKI KVŐ VONATKOZÁSÁBAN

	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Lakás és szem. ingatlan</i>	92	107	67	89	74
<i>Kéménytűz</i>	22	11	13	18	13
<i>Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás</i>	214	401	98	153	167
<i>Közlekedés; Közút</i>	11	4	10	12	9
<i>Ipar</i>	2	2	3	8	6

MŰSZAKI MENTÉSEK FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA KAZINCBARCIKAI HTP ÉS AGGTELEKI KVŐ VONATKOZÁSÁBAN

	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Elemi csapás - viharkár</i>	12	13	31	18	22
<i>Életmentés</i>	50	65	72	102	81
<i>Fa kidőlés</i>	70	48	107	43	64
<i>Közúti baleset</i>	49	52	56	55	61
<i>Veszélyes anyagok</i>	2	4	4	4	3
<i>Vízkarok</i>	14	4	58	20	20
<i>Szénmonoxid mérgezés</i>	10	7	11	13	16

II. Vonulási adatok a tárgyévben Edelény város vonatkozásában

A Kazincbarcikai HTP Vonulási adatai, káresek megoszlása szerint, Edelény vonatkozásában

Edelény	2021	2022	2023	2024	2025
Tűzeset	26	77	34	43	54
Ebből utólagos jelzés	1	0	0	1	2
Műszaki mentés	18	16	27	16	35
Téves jelzés	8	6	15	27	27
Szándékosan megtévesztő jelzés	5	1	1	5	1
Vonulás összesen	57	100	77	91	117

Tűzesetek Nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása, Edelény vonatkozásában

Edelény	2021	2022	2023	2024	2025
Ipar	0	1	1	3	0
Kereskedelem, Vendéglátás	1	0	0	0	0
Lakás és szem. ingatlan	4	18	15	10	19
Tűzeset szabad területen	13	44	16	20	24
Közlekedés; Közút; Közterület	2	0	0	1	10
Egyéb	6	15	2	9	3

Műszaki mentések fajta szerinti megoszlása, Edelény vonatkozásában

Edelény	2021	2022	2023	2024	2025
Állatbaleset	0	0	1	0	0
Egyéb	2	4	3	4	2
Elemi csapás - viharkár	0	2	6	1	1
Életmentés	5	3	1	1	6
Fa kidőlés	3	2	6	1	6
Gázzivárgás	2	1	0	2	2
Közúti baleset	4	3	6	3	5
Vízkárok	1	0	3	1	2
Szénmonoxid mérgezés	1	0	1	3	3
Ajtónyitás	2	4	3	5	8

A személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos növekedése mellett, a közlekedési balesetek száma évről évre növekszik. 2023. év végén átadásra került a 26-os számú főút

Sajószentpétert elkerülő szakasza, mely tovább növelheti a műszaki mentések ezen belül a közlekedési balesetek számát. A közlekedésben résztvevő járművek biztonságtechnika, utas- és ütközésvédelem tekintetében komoly fejlődésen mennek keresztül. Ezen események felszámolásához történő felkészülés megköveteli a beavatkozáshoz szükséges technikai eszközpark folyamatos fejlesztését és a végrehajtó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek naprakészségét.

A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a szolgálat szervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon tevékenykedtek, de ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, a különlegesszer-kezelői állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról.

A Kazincbarcikai HTP és az Aggteleki KVŐ állományának létszáma az aktuális állománytábla szerint 88 fő. Ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás munkarendben dolgozó 81 fő. Jelenleg a készenléti szolgálatot ellátók vonatkozásában 78-an teljesítenek szolgálatot, így 3 fő létszámhiányunk van.

KVMB-s állományunk létszáma 3 fő, feltöltöttsége 100 %. Mindhárman rendelkeznek az előírt iskolai, és szakmai végzettséggel.

Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága biztosított. Rendelkezünk a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel.

III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések a Kazincbarcikai HTP vonatkozásába

A szakmai felügyeletet ellátó B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatosan ellenőrizte a parancsnokságunk tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét, illetve szolgálat ellátását.

Kazincbarcikai HTP	2022	2023	2024	2025
Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése	6 db	5 db	4 db	7 db
Szolgálatváltás ellenőrzés	14 db	16 db	9 db	19 db
Képzés ellenőrzés	5 db	6 db	7 db	6 db
Alkoholszondás ellenőrzés	565 db	945 db	924 db	935 db
Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	4 db	9 db	8 db	10 db
MEO ellenőrzés	1 db	0 db	0 db	0 db
Aggteleki KVŐ	2022	2023	2024	2025
Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése	6 db	13 db	14 db	9 db
Szolgálatváltás ellenőrzés	19 db	24 db	25 db	32 db
Képzés ellenőrzés	9 db	11 db	10 db	10 db
Alkoholszondás ellenőrzés	428 db	704 db	788 db	660 db
Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	0 db	0 db	0 db	0 db
MEO ellenőrzés	0 db	0 db	1 db	0 db

IV. Az állomány képzése, képzettsége

A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési terve, valamint gyakorlatterve alkotja.

Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változások, fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.

Az éves kiképzési terv meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további foglalkozások megtartására is. A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.

A HTP-n és a KvÖ-n a beszámolás időszakában 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, melyből 3 nappali, 3 éjszakai gyakorlat volt. Mindhárom szolgálati csoport 12 helyismereti foglalkozáson, 7 db szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt.

Az állomány az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazta a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosította. A parancsnokság területi elhelyezkedéséből adódóan továbbra is a legnagyobb óraszámban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat, valamint a középmagas épületekben bekövetkezett tüzesetek felszámolását oktatjuk. A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak.

V. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kel, azok értékelése

A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén egy önkéntes tűzoltó egyesület működik. Az Izsófalva ÖTE, mint III. kategóriás Tűzoltó Egyesület 2025. szeptember 15-én újította meg együttműködési megállapodását a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal. 2022. nyarán a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon 5 fő végezte el sikeresen a 40 órás önkéntes tűzoltó alaptanfolyamot. A tűzoltó egyesület jelenleg 14 fő, a tűzoltásba is bevonható taggal rendelkezik. A taglétszám fölött további 8 fő ifjúsági tűzoltóval is rendelkeznek.

Az egyesület rendszeresített eszközei, védőfelszerelései leromlott állapotúak, felülvizsgálat nélküliek. 2018. évben az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól átadásra került egy Mercedes RBI TLF 2000 típusú gépjárműfecskendő, melyre a gépkezelői vizsgák és egyéb képzések részben megtörténtek. A meglévő felszerelések tárolására megfelelő szertár biztosított.

Az egyesület a 2021-ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázatán a korábban kapott gépjárműfecskendő fenntartási költségeire (vizsgáztatás, felülvizsgálatok) pályázott sikeresen. Az elmúlt években az egyesület a kiírt pályázatokon nem vett részt, viszont önerőből befejeződött egy gépjárműfecskendő tárolására is alkalmas szertár építése.

VI. Létesítményi Tűzoltó Parancsnokságnál végzett felügyeleti tevékenység

A BorsodChem Zrt. 1994. 04.07. óta működtet létesítményi tűzoltóságot (LTP). A B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012-ben a jogszabályi előírások és bekövetkezett változások miatt az LTP működtetésére vonatkozó korábbi határozatot felülvizsgálta. 260-2/2012./HAT. számon 2012. december 12-én a Hatóság a BorsodChem Zrt-t főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezte a Határozatban megszabott feltételekkel. A BorsodChem Zrt Létesítményi Tűzoltósága főfoglalkozású létesítményi tűzoltókból és alkalomszerűen igénybe vehető vállalati tűzoltókból áll. A főfoglalkozású létesítményi tűzoltók 24/48 órás szolgálati munkarendben dolgoznak. Tekintettel a cég fejlődésére (Site IV. telepen új üzemek létesülnek) a Létesítményi Tűzoltóság létszámát 2021. tavaszán bővítették, így az állomány összetétele 2021. évben jelentősen változott.

A BorsodChem Létesítményi Tűzoltóság létszáma jelenleg 51 fő+1 fő parancsnok, +1 fő parancsnok helyettes, és +1 fő a levegőtöltő műhelyben lát el ezzel összefüggő egyéb feladatokat nappalos munkarendben, 8 órában. (Összesen tehát 54 fő) Tűzoltás vezetésére jogosultak száma 2023-ban ismét változott. A Debreceni Hivatásos Tűzoltóságon szervezett 44 órás tűzoltásvezetésére jogosító tanfolyamot 4 fő végezte el, így a tűzoltás vezetésére jogosító személyek száma 21 fő. Tűzoltótechnika-kezelői képzéssel jelenleg 23 fő rendelkezik. Az alkalomszerűen igénybe vehető, önkéntes vállalati tűzoltók száma jelenleg 130 fő. Ezen munkavállalók 8 órában egyéb tevékenységet végeznek (rendszerkezelők, raktárosok, karbantartók, stb.). Képzésük évek óta folyamatos. Tekintettel arra, hogy a Site 4 területére nem várt eseményhez az önkéntes tűzoltók régi telephelyről való kijutása nehézkes és lassú, a Site 4 területén plusz 20 fő önkéntes tűzoltó felvétele történik. A végleges 150 főre emelés folyamatos.

BC LTP Vonulási adatok:

Káresek megoszlása:	2021	2022	2023	2024	2025
Tűzeset	2	1	3	3	4
Vészhelyzet	5	3	4	2	2
Műszaki mentés	0	0	0	3	1
Magasból mentés/mélybe esés	1	0	0	0	0
Egyéb adatok					
Téves jelzés	11	9	15	4	8
Gyakorlatok	79	101	131	96	103
Helyszínbiztosítás	28	9	3	4	4

2025. évben 1 db tűzeset történt a gyáron belül és 3 db szárazfű tűz volt a gyáron kívül, de BorsodChem-es területen. Mind a 4 esetben a tűzeset felszámolása során csupán alapirányítás szervezésére volt szükség. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályai alapján a káreset súlyának megfelelően minden esetben helyszínre vonul a parancsnok vagy a tűz és katasztrófavédelmi irodavezető.

A riasztások és a vonulások számának legnagyobb részét továbbra is a téves tűzjelzések adták.

VII. Polgári védelmi feladatok ellátása

A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok elemzése

Az árvízi felkészülés feladataihoz szorosan kapcsolódik a belterületi vízvezető rendszerek karbantartása. 2025. évben a város területén 6 helyszínen hajtottunk végre ellenőrzést.

Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai jelen pillanatban:

Parancsnokság: 20 fő
Infokommunikációs egység: 15 fő
Lakosságvédelmi egység: 35 fő
Egészségügyi egység: 5 fő
Logisztikai egység: 30 fő
Műszaki egység: 195 fő
Összesen: 300 fő

A települési polgári védelmi szervezetek létszáma a 62/2011. (XII.29.) BM rendelet 18 §. alapján az 5.000-10.000 lakos esetén legalább 150 fő. A személyi és a műszaki állománytábla jelen pillanatban átdolgozás alatt van a közbiztonsági referens által.

Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik

Sajnos elmondható, hogy a térségben élők önkéntességi hajlama az országos átlag alatt van, ezáltal a települési mentőcsoportokhoz való toborzás nem, vagy csak igen csekély eredményekkel jár. A mentőszervezetek a részükre szervezett rendszerbeállító és minősítő gyakorlatokon, alapvető vízkár-elhárítási tevékenységből, nemzeti minősítést szereztek a beszámolási időszakot megelőző években. Elmondható, hogy 44 db önkéntes települési mentőcsoport működik a katasztrófavédelmi megbízottjaink koordinációja mellett.

A járási mentőcsoportjaink száma három. Edelény járásban 40 fő 14 db technikai eszközzel, Putnok járásban 20 fő 1 db technikai eszközzel, Kazincbarcikai járásban 20 fő 1db technikai eszközzel alkalmazható.

2014. év novemberében megalakításra került az Edelény önkéntes települési mentőszervezet 10 fővel. Nemzeti minősítésük 2014. szeptember 3-án megtörtént, alapvető vízkár elhárítási feladatok végrehajtására. A mentőcsoport rendeltetése, a településen bekövetkező veszélyre történő azonnali reagálása érdekében, a beavatkozó hivatásos erők megerősítésére.

A minősítést 5 évente szükséges megújítani, ezért 2022. szeptember 15-én az önkéntes települési mentőcsoport újraminősítése megtörtént.

2021-ben megalakult a B-A-Z megyei Önkéntes Mentőszervezetek Szövetsége (ÖTMSZ).

Az ÖTMSZ célja a települések önvédelmi képességének növelése a lakosság védelme a civilizációs és természeti katasztrófák káros hatásai ellen. A helyi szinten megalakított települési önkéntes mentőcsoportok civil társaság formájában csatlakozott az ÖTMSZ –hez.

Ezért a gyakorlatokat megelőzően az újraminősítendő TMCS-ok civil társasággá alakultak.

Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről és szolgáltatásokról

Magyarország Alaptörvényének XXXI. Cikk (6) bekezdése értelmében honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 67. § (1) bekezdése alapján a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kiterjed meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére vagy a szolgáltatás igénybevételének tűrésére, valamely tevékenységtől való tartózkodásra, az igénybevételhez szükséges előkészületi tevékenységre, az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatok közlésére.

Edelényben található 9 db tehergépkocsi, 4 db utánfutó/pótkocsi, 1 db mezőgazdasági munkagép 6 db földmunkagép, melyek határozattal kerültek beosztásra a települési polgári védelmi szervezetbe, mint lebiztosítható technikai eszközök.

A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása

Edelény városban Fazekas Gábor látja el a közbiztonsági referensi feladatokat.

Előírt vizsgával rendelkezik. Szoros kapcsolatot tart fenn a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában dolgozó, katasztrófavédelmi megbízottal.

Közreműködik:

- a Települési veszély elhárítási terv és a vízkár elhárítási terv pontosításában,
- adattárak naprakészen tartásában,
- adatszolgáltatások biztosításában,
- a polgári védelmi szervezet és az önkéntes mentőszervezettel kapcsolatos feladatok végrehajtásában,
- a lakosságvédelmi célú hatósági ellenőrzések lebonyolításában.

A településen kijelölt befogadó helyek adatai

- *Borsodi Általános Iskola*
Edelény Borsodi út 150. Befogadó létszám: 200 fő
- *Edelényi Kistérségi Többcélú társulása*
Edelény Bányász út 2. Befogadó létszám: 50 fő

Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

Edelény város katasztrófavédelmi besorolása: I.

Veszélyforrások: Árvíz, villámárvíz, helyi vízkár,

Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai

A polgári védelmi hatósági ellenőrzések célravezetőek, a befogadó helyek, vízelvezető árkok állapota megfelelő. Az esetleges hiányosságok kiküszöbölésre kerültek. 2027. évre tervezzük a pv. szervezet továbbképzését.

Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

Az ár- és belvíz elleni védekezéssel kapcsolatban, illetve a rendkívüli időjárás előrejelzéséről levél formájában tájékoztattuk az önkormányzatok polgármestereit, illetve az esetlegesen adódó árvízvédelmi feladataikról.

A téli, hideg időjárás beköszöntével levélben hívjuk fel a polgármesterek figyelmét a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladataira, a fűtési szezon veszélyeire a CO mérgezés megelőzésére, az elérhetőség folyamatos biztosítására, távollét esetén intézkedésre jogosult helyettesítő személy kijelölésére.

Rendkívüli esemény:

Nem történt

Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

Nem történt.

Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése

Az önkormányzat sikeresen elvégezte a belterületi vízelvezető rendszerek, övárkok, átereszek karbantartását, meder burkolatjavításokat. Az Önkormányzati rendeletben szabályozza a magánporták előtti árkok, átereszek karbantartását, takarítását.

Helyszíni szemlék és ellenőrzések összesítése a Edelény Város területén a beszámolási időszakban:

<i>Végrehajtott helyszíni ellenőrzések, szemlék 2024. évben</i>					
Ellenőrzéseink típusai	Tervezett	Tervezettből végrehajtott	Terven felüli	Feltárt hiányosság	Összesen
<i>Belterületi vízelvezető ellenőrzése</i>	4	4	0	0	4
<i>Befogadó- Melegedő helyek</i>	1	1	0	0	1
<i>Téli kockázati helyszín</i>	1	1	0	0	1
Összesen	6	6	0	0	6

VIII. Gyakorlatok

Katasztrófavédelmi Megbízottjaink havi rendszerességgel vettek részt a vármegyei igazgatóság szervezésében megtartásra kerülő hatósági képzéseken, a helyi, vármegyei és országos törzsvezetési és kommunikációs gyakorlatokon.

IX. Ügyeleti tevékenység

A segélyhívások a Központi segélyhívóba érkeznek a 112-es telefonszám hívása esetén. Ilyen központ az országban két helyen található Miskolc, és Szombathely városokban.

A segélyhívások értékelése után, a három szervezet közül (Katasztrófavédelem, Rendőrség, OMSZ) valamelyik műveletirányító csoportjához kerül átirányításra a hívás, akik riasztják a készenléti szolgálatot az életmentés, és az esemény felszámolása érdekében. A parancsnokságon és az őrsön a híradó szobában 24 órás ügyeleti szolgálat van.



1. ábra Riasztás fázisai

A parancsnokság és az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrs megfelelő mennyiségű és állapotú EDR kézi és stabil rádióval rendelkezik, minden gépjárműbe épített rádió és kézi rádió üzemképes.

A híradóközpont műszaki felszereltsége és ellátottsága megfelelő, a feladatok ellátásához alkalmas. A híradópult állapota megfelelő, annak karbantartása az Igazgatósággal szerződésben álló vállalkozóval történik, meghibásodás esetén a javíttatás szintén az Igazgatósággal szerződésben álló vállalkozóval történik.

X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyébek/

Az elvégzett munkánk során a társszervekkel és más szervezetekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel törekedtünk a jó együttműködésre.

A működési területünkön található önkormányzatokkal, létesítményi tűzoltósággal, önkéntes tűzoltó egyesülettel jó kapcsolatot tartottunk fenn, melyre a következő években is törekedni fogunk.

XI. HTP működésének tárgyi feltételei

A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság használatában 2 db gépjárműfecskenő 1 db műszaki mentő gyorsbeavatkozó, 1 db magasból mentő tűzoltó gépjármű, 1 db vízszállító gépjármű, 5 db ügyintéző gépjármű, 1 db 3,5 tonna össztömegű kisteher gépjármű, 1 db utánfutó, és 1 db erdőtüzes gépjármű, az Aggteleki KvŐ használatában 1 db gépjárműfecskenő üzemelt a 2025. évben.

Az 5db, kirendeltséggel közösen használt ügyintéző gépjármű közül a NAR-174 terepjáró képességekkel bír

A gépjárművek üzemeltetése során figyelmet fordítunk a BM OKF Főigazgatója és a B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának gépjármű üzemeltetésére vonatkozó intézkedéseiben, valamint az igazgatóság egyéb gépjármű üzemeltetéssel

kapcsolatos utasításaiban foglaltak maradéktalan betartására és végrehajtására. Az intézkedésekben foglaltak a személyi állomány részére minden esetben ismertetésre kerültek. Különös gondot fordítunk a menetlevelek vezetésére, azok vezetését folyamatosan ellenőrizzük.

A gépjárművek heti karbantartásait készenléti szerek, valamint az ügyintéző gépjárművek esetében egyaránt hétfői karbantartási napokon hajtjuk végre, a 20/2022. BAZ VMKI intézkedés függelékei alapján.

Gépjárművezetőink a gépjármű vezetéséhez, kezeléséhez jogosító érvényes dokumentumokkal (vezetői engedély, PÁV vizsga, gépjármű tűzoltás technika kezelői típusvizsga) rendelkeznek. A dokumentumok érvényességét folyamatosan figyelemmel kísérjük.

Gépjárműfecskeendőink, a vízszállító gépjármű és a magasból mentő tűzoltó gépjármű tűzoltó technikai, és érintésvédelmi felülvizsgálatát a szabályozásoknak megfelelő időszakonként elvégeztetjük.

A gépjárművek nyári és téli felkészítése a 2025. évben is megtörtént (*ablakmosó feltöltése, gumiabroncsok cseréje, gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése*). A gépjárművek nyári és téli gépjármű szemléjét az igazgatóság által megadott határidőre végrehajtottuk, azokat a járműnyilvántartó programba rögzítettük.

A 2025. évben gépjárműbaleset nem történt.

Műszaki tevékenység:

Az intézmény üzemeltetésében lévő (az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrs eszközeivel együtt) felülvizsgálatra kötelezett eszközeinek időszakos felülvizsgálata időben végrehajtásra került. A légzésvédelmi eszközeink közül a nyomáscsökkentők, tüdőautomaták éves felülvizsgálaton estek át.

A légző álarcok használatát követően azok cseréje, a vármegyei igazgatóságon zökkenőmentesen történt az év során.

Félévente felülvizsgálatot végeztettünk a gázérzékelő műszereink, a SUPERPASS II személyi figyelmeztető készülék esetében is.

Éves felülvizsgálatot végeztettünk el a feszítő-vágó, az emelőpárnák, a gázvédőruhák, kézi tűzoltó készülékek, az egyéb kisgépek (*láncfűrészek, gyorsdarabolók, szivattyúk, áramfejlesztők*) vonatkozásában.

A terhelési próbára kötelezett eszközeink esetében a terhelési próbákat elvégeztük, a terhelési próbák elvégzéséről a jegyzőkönyveket elkészítettük.

A parancsnokság és az űrs megfelelő mennyiségű és állapotú EDR kézi és stabil rádióval rendelkezik, minden gépjárműbe épített rádió és kézi rádió üzemképes.

A híradó helyiség műszaki felszereltsége és ellátottsága megfelelő.

A Kazincbarcikai HTP területén 2025. július és október hónapok között teljeskörű erősáramú villamos felújítás történt. A gyengeáramú hálózat felújítása várhatóan a költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén a 2026. évben fog megtörténni.

Tűzoltási szakmai fejlesztések:

A műszaki mentéshez és a tűzoltáshoz szükséges tűzoltó technikai eszközeink mennyiségében az előző évhez képest változás nem történt.

A jogszabálynak megfelelően két gépjárműfecskenő, (az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrsön egy gépjárműfecskenő) és három különleges szer működtetése átsoportosításokkal folyamatosan biztosítva volt, mind a személyi mind a technikai oldalról.

A tűzoltásban és a műszaki mentésben résztvevő személyi állomány rendelkezik korszerű egyéni és csapatvédő felszerelésekkel.

XII. A következő év feladatai

A munkatervben foglalt, valamint az év közben adódó feladatokat a legjobb tudásunk szerint végrehajtjuk. Az elvégzett munkánk során a társszervekkel és más szervezetekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel törekszünk a jó együttműködésre. A működési területünkön található önkormányzatokkal, létesítményi tűzoltósággal, önkéntes tűzoltó egyesülettel jó kapcsolatot tartottunk fenn, melyre a következő időszakban is törekedni fogunk.

A beszámolóban leírtakat összefoglalva megállapítható, hogy a Kazincbarcikai HTP és az Aggteleki KvŐ a tevékenysége során eleget tett a jogszabályokból és a belső szabályozókból eredő kötelezettségének. A káresetek során magabiztosan, nagy szakmaisággal avatkoztunk be, így biztosítva a terület megfelelő tűzvédelmét.

Fontos eredményként könyvelhető el a Parancsnokság személyi állományának elhivatottsága, fegyelmezett magatartása, az egyenruhához méltó életvitele, integritásának megőrzése mind a beosztottak, mind a vezetők vonatkozásában.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35540/542-999999/2026.ált.