



ELŐTERJESZTÉS
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. AUGUSZTUS 18. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 101.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: „Kisléptékű fejlesztések Edényben és környékén” című projekt megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Loj Balázs alpolgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bencs Vivien pályázati munkatárs

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Hatósági Osztály:
2026. augusztus 13.

Birinyiné Dr. Bakó Annamária
osztályvezető

Jegyzői Kabinet:
2026. augusztus 13.

Szlifka Béla
osztályvezető

Pénzügyi Osztály:
2026. augusztus 13.

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

Városfejlesztési Osztály:
2026. augusztus 13.

Slezsák Ágnes
osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: -

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2026. augusztus 13.

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás ☐

Határozathozatal ☐ normatív

☐ hatósági

☒ egyéb

A döntéshez egyszerű ☒

minősített ☐ többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Loj Balázs alpolgármester

Edény, 2026. augusztus 13.

Fischer Ferdinánd polgármester távollétében és megbízásából



Loj Balázs
alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Edelény Város Önkormányzata Abod Község Önkormányzatával és Damak Község Önkormányzatával konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a Versenyképes Járások Program keretében a „Kisléptékű fejlesztések Edelényben és környékén” című projekt megvalósítására, Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2025. (IV. 8.) határozata alapján. A támogatási kérelem 2025. június 10-én került benyújtásra, majd 2025. október 28-án kiállított Támogatói Okirattal bruttó 74 295 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt a következő tevékenységek megvalósítására irányult:

- Univerzális kotró-rakodó beszerzése szerelvényekkel, amely sokrétűen használható, alkalmas a csapadékelvezető árkok tisztítására, földmunkára, alapok kiásására, tereprendezésre és hóeltakarításra.
- A Szociális Szolgáltató Központban kialakítandó új főzőkonyhába (TOP_PLUSZ-6.1.1-21-B01-2022-00022) konyhai eszközök beszerzése.

Első lépésként közbeszerzési eljárást folytatottunk le a kotró-rakodó gép, valamint a hozzá kapcsolódó szerelvények beszerzése tárgyában.

A közbeszerzési eljárás során 3 ajánlat érkezett a következők szerint:

Ajánlattevő	Nettó ajánlati ár
CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság (2161 Csomád Kossuth Lajos Út 103.)	45 980 000
TERRA Hungária Építőgép Kft. (1202 Budapest Nagykőrösi Út 275.)	48 750 000
Rentime Építőgép Korlátolt Felelősségű Társaság (2370 Dabas Vonat Utca 1.)	54 000 000

Az eljárás eredményeként kiválasztott CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő ajánlati ára a támogatási kérelemben tervezett költségnél kedvezőbb volt, amelynek következtében az erre a költségSORRA tervezett összegből **bruttó 4 714 240 Ft maradvány** keletkezett.

A projekt másik támogatott tevékenysége az Edelényi Szociális Szolgáltató Központban kialakítandó új főzőkonyha működéséhez szükséges konyhai eszközök beszerzése. Az eszközök listáját az előterjesztés 1.számú melléklete tartalmazza.

Az ehhez kapcsolódó beszerzési eljárás 2026. július 31-én lezárult. A beszerzési eljárás során az alábbi érvényes ajánlatok érkeztek:

Ajánlattevő	Bruttó ajánlati ár
Borsod Kristály Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 36.)	12 201 900 Ft + áfa= 15 496 413 Ft
GastroBorsod Kft. (3562 Onga, Csokonai utca 48.)	11 222 360 Ft + áfa=14 252 397 Ft
SteelOnix Kft. (3716 Sóstófalva, Zöldfa utca 27.)	11 900 000 Ft + áfa= 15 113 000 Ft

Az eljárás során a GastroBorsod Kft. nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot, bruttó 14 252 397 Ft összegben.

A támogatási kérelemben a konyhai eszközök beszerzésére eredetileg bruttó 9 281 160 Ft került betervezésre. A beszerzési eljárás eredménye alapján azonban a tényleges költség bruttó 14 252 397 Ft, így ezen a költség soron **4 971 237 Ft többletköltség** jelentkezik.

A projekt megvalósítása során továbbá olyan hatósági díjak is felmerültek, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor nem kerültek betervezésre. Ezen költségek összege bruttó 23 955 Ft.

A projekt szakmai-műszaki tartalmának és költségvetésének alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Pályázatban szereplő tevékenységek	Tervezett költség (bruttó Ft)	Tényleges költség (bruttó Ft)	Eltérés összege (maradvány/hiány) (Ft)
Univerzális kotró-rakodó beszerzése szerelvényekkel	63 108 840	58 394 600	4 714 240
A Szociális Szolgáltató Központban kialakítandó új főzőkonyhába konyhai eszközök beszerzése	9 281 160	14 252 397	-4 971 237
Köszbeszerzési díj	1 905 000	1 905 000	-
Hatósági díjak	-	23 955	-23 955
Összesen	74 295 000	74 575 952	- 280 952

Ahogy a táblázatból is látszik, az univerzális kotró-rakodó gép beszerzése során keletkezett 4 714 240 Ft maradványösszeg a projekt költségvetésén belül a konyhai eszközök beszerzésének többletköltségére átcsoportosítható. A rendelkezésre álló maradványösszeg és a projekt tényleges költségeinek figyelembevételével a projekt teljes körű megvalósításához további **280 952 Ft saját forrás biztosítása** szükséges, amelyet az önkormányzat költségvetésében az építményadó-bevételeiből képzett felhalmozási céltartalék terhére javaslom biztosítani.

A projekt szakmai-műszaki tartalmának teljes körű megvalósítása, valamint a már lefolytatott beszerzési eljárás eredményének megfelelő konyhai eszközbeszerzés biztosítása érdekében indokolt a projekt költségvetésének módosítása, a kotró-rakodó gép beszerzésén keletkezett maradványösszeg konyhai eszközök beszerzésére történő átcsoportosítása, továbbá a fennmaradó többletköltség saját forrásból történő biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a következő határozati javaslat elfogadására.

**Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2026.(VIII.18.) határozata**

**„Kisléptékű fejlesztések Edelényben és környékén” című projekt
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról**

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kisléptékű fejlesztések Edelényben és környékén” című projekt megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:


1. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a „Kisléptékű fejlesztések Edelényben és környékén” című projekt teljes körű megvalósítása érdekében szükséges bruttó 280 952 Ft összegű saját forrást a 2026. évi költségvetés felhalmozási céltartaléka (az építményadó-bevétel) terhére biztosítja.

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés megkötésére és a projekt teljeskörű megvalósítására.

<u>Felelős:</u>	polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Városfejlesztési Osztály
<u>Közreműködik:</u>	-
<u>Határidő:</u>	azonnal
<u>Értesül:</u>	osztályok

Edelény, 2026. augusztus 13.

Fischer Ferdinánd polgármester távollétében és megbízásából



Loj Balázs
alpolgármester



Beszerzett eszközök listája
Versenyképes járások program I.ütem

Megnevezés	Mennyiség (db)
Rozsdamentes munkaasztal min. 40mm rezgésmentesített fedlap, alul lábösszekötőkkel, hátsó felhajtással, hegesztett kivitelben, 30×30mm zártszelvény lábakkal, állítható lábakkal, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 400×900×900mm	1
Rozsdamentes gördíthető zsámoly 40mm fedlap, 30×30mm zártszelvény lábak, D100mm kerék szettel, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 500×500×500mm	2
Rozsdamentes munkaasztal, min. 40mm rezgésmentesített fedlap, alul lábösszekötőkkel, hátsó felhajtással, hegesztett kivitelben, 30×30mm zártszelvényű állítható lábakkal, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1500×500×850mm	1
Rozsdamentes tolóajtós munkapult Zártszelvény vázszerkezetű rozsdamentes asztal alsó és köztes polccal. 3oldalról burkolt, tolóajtóval, hátsó felhajtással. Asztallapvastagság min. 40mm, lemezvastagság 1mm. Műanyag szintező talpakkal. anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 2000×600×850mm	3
Rozsdamentes tolóajtós faliszekrény kivehető köztes polccal, három oldalt zárt, elől tolóajtóval, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, falhoz rögzítő furatok, Méret: 1200×300×600mm	2
Rozsdamentes munkaasztal, min. 40mm rezgésmentesített fedlap, alul lábösszekötőkkel, hátsó felhajtással, hegesztett kivitelben, 30×30mm zártszelvényű állítható lábakkal, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1500×500×850mm	2
Tésztadagasztógép Felemelhető fejjel, 45 cm átmérőjű, kivehető üsttel. Fehér festett ház, rozsdamentes spirál, üst és védőrács, kerekekkel ellátva. Üst: min. 42 literes, Kapacitás: min. 38 kg vagy 140 kg/óra, üst fordulata: kb. 9 ford/ perc, spirál fordulatszáma: kb. 93ford / perc Méret: 490x860x730 mm	1
Planetáris mixer Rozsdamentes acél tartály, Öntvény ház. Rozsdamentes acél védőrács. Mikrokapcsoló a fejen. Mikrokapcsoló a rácson. Be / Ki kapcsoló. Minumum három sebességű kézi átkapcsolás. Minimum tartozékok: krémkeverő - habverő - spirális dagasztóhorog. Tál térfogata: min. 30 Liter, Tál Kapacitás: min. 7 kg Méretek: 550x500x890 mm	1
Rozsdamentes munkaasztal, min. 40mm rezgésmentesített fedlap, alul lábösszekötőkkel, hátsó felhajtással, hegesztett kivitelben, 30×30mm zártszelvényű állítható lábakkal, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1200×700×850mm	1

Regál kocsi Kapacitás: min. 18 db GN1/1 tálca, sinek 90 mm-es beosztással, erős, masszív kivitel, egyszerű összeszerelés, mindkét oldalról kezelhető, két oldalán tálcarögzítővel, 4 kerék, melyből min. 2 fékeezhető, kapacitás: min. 150 kg, Méret:380×550×1765mm	2
Hűtőszekrény Ventilációs hűtési rendszerrel. Elektronikus vezérléssel. Automatikus leolvasztással. Digitális hőmérséklet kijelzővel. Minimum AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél külső és belső burkolat, kivéve a hátsó panelt. Elektronikus hőmérséklet és leolvasztás vezérlés, kijelzés. Automata ajtóbehúzás. Belső világítás. Műanyaggal burkolt acél polcok. 60 mm-es poliuretán szigetelés. Térfogatsúly: 40 kg/m ³ , CFC mentes. Automata vízpárologtatás a leolvasztás ideje alatt. Rozsdamentes állítható lábak. HACCP előkészítéssel.Úrtartalom: min. 543liter Ajtók száma: 1 dbTartozék: min. 3 db huzalrácpolc Hűtéstartomány: -2 / + 8 °C Hűtőközeg: R600a CFC mentesHűtő teljesítmény: min. 0,182 kW / 230 V Méret: 653x842x2040 mm	1
Rozsdamentes tolóajtós munkapult Zártszelvény vázszerkezetű rozsdamentes asztal alsó és köztes polccal. 3oldaltól burkolt, tolóajtóval hátsó felhajtással. Asztallapvastagság min. 40mm, lemezvastagság 1mm. Műanyag szintező talpakkal. anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO- 33/AISI 304, Méret: 2000×600×850mm	1
Rozsdamentes kifutó asztal Asztallapvastagság min. 40mm, lemezvastagság 1mm, hátsó felhajtással, 30×30 állítható zártszelvény lábakkal, 93 kg-os terhelhetőség, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI304, Súly: max 16.3 kg Méret: 1200×750×850mm	1
Rozsdamentes moslékoló asztal min. 40mm rezgésmentesített fedlap, alul lábösszekötőkkel, hátsó felhajtással, hegesztett kivitelben, 30×30mm zártszelvény állítható lábakkal, D200mm moslékoló nyílás, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO- 33/AISI 304, Méret: 2000×600×850mm	1
Rozsdamentes 4 szintes tárolóállvány 30×30mm zártszelvény állítható lábak, hegesztett kivitel, 4 db, 40mm vastag perforált, rozsdamentes, fixre hegesztett sima polclap, falhoz rögzítő furatok, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1000×600×1800mm	1
Rozsdamentes 4 szintes tárolóállvány 30×30mm zártszelvény állítható lábak, hegesztett kivitel, 4 db, 40mm vastag perforált, rozsdamentes, fixre hegesztett sima polclap, falhoz rögzítő furatok, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1300×600×1800mm	1
Rozsdamentes 4 szintes tárolóállvány 30×30mm zártszelvény állítható lábak, hegesztett kivitel, 4 db, 40mm vastag perforált, rozsdamentes, fixre hegesztett sima polclap, falhoz rögzítő furatok, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1500×700×1800mm	1

Műanyag raklap 3 csúszó talpas, fekete színű, rácsos felülettel, speciálisan profilozott élekkel, mosható, dinamikus teherbírás: min. 1250 kg, statikus teherbírás: min. 4000 kg, állványozási teherbírás: min. 300 kg, anyaga: polietilén súlya: max. 11.5 kg Méret: 1200x800x150 mm	2
Rozsdamentes munkaasztal min. 40mm rezgésmentesített fedlap, alul lábösszekötőkkel, hátsó felhajtással, hegesztett kivitelben, 30x30mm zártszelvényű állítható lábakkal, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1500x600x850mm	1
Melegentartó kocsi Rozsdamentes acél melegentartó kocsi, vízfűrdős üzemmód, fokozatmentes hőfokszabályozás, min. 2 fix + 2 fékezhető és önbeálló kerék, lengőcsatlakozó, alsó polc ami kb. 50 kg terhelhetőségű, fogantyú. Súly: max. 95 kg Teljesítmény (kW): max. 3 Kapacitás: min. 4 db GN1/1 tálca Méret: 1430x550x850 mm Minimum tartozék: 4db rozsdamentes acéledény , füles, mosogatógépben mosható, 200mm mély, GN1/1 szabvány, Hőmérséklet intervallum: min. -40°C és 300°C között (± 10% eltéréssel) 4db rozsdamentes acéltető , rozsdamentes, fül- és kanál-kivágásos. Hőmérséklet intervallum: min. -40°C és 300°C között.	1
Rozsdamentes 4 szintes tárolóállvány 30x30mm zártszelvény állítható lábak, hegesztett kivitel, 4 db, 40mm vastag perforált, rozsdamentes, fixre hegesztett sima polclap, falhoz rögzítő furatok, anyag Minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1200x600x1800mm	2
Rozsdamentes 4 szintes tárolóállvány 30x30mm zártszelvény állítható lábak, hegesztett kivitel, 4 db, 40mm vastag perforált, rozsdamentes, fixre hegesztett sima polclap, falhoz rögzítő furatok, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1000x600x1800mm	1
Rozsdamentes munkaasztal min. 40mm rezgésmentesített fedlap, alul lábösszekötőkkel, hátsó felhajtással, hegesztett kivitelben, 30x30mm zártszelvényű állítható lábakkal, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1200x600x850mm	2
Melegentartó kocsi Rozsdamentes acél melegentartó kocsi, vízfűrdős üzemmód, fokozatmentes hőfokszabályozás, min. 2 fix + 2 fékezhető és önbeálló kerék, lengőcsatlakozó, alsó polc ami kb. 50 kg terhelhetőségű, fogantyú. Súly: max. 95 kg, Teljesítmény (kW): max. 3, Kapacitás: min. 4 db GN1/1 tálca, Méret: 1430x550x850 mm. Minimum tartozék: 4db rozsdamentes acéledény , füles, mosogatógépben mosható, 200mm mély, GN1/1 szabvány, Hőmérséklet intervallum: min. -40°C és 300°C között (± 10% eltéréssel), 4db rozsdamentes acéltető , rozsdamentes, fül- és kanál-kivágásos. Hőmérséklet intervallum: min. -40°C és 300°C között.	1
Rozsdamentes 4 szintes tároló állvány 30x30mm zártszelvény állítható lábak, hegesztett kivitel, 4 db, 40mm vastag perforált, rozsdamentes, fixre hegesztett sima polclap, falhoz rögzítő furatok, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1500x600x1800mm	2

Rozsdamentes 5 szintes tároló állvány 30×30mm zártszelvény állítható lábak, hegesztett kivitel, 5 db, 40mm vastag perforált, rozsdamentes, fixre hegesztett sima polclap, falhoz rögzítő furatok, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1500×600×1800mm	3
Rozsdamentes 4 szintes tároló állvány 30×30mm zártszelvény állítható lábak, hegesztett kivitel, 4 db, 40mm vastag perforált, rozsdamentes, fixre hegesztett sima polclap, falhoz rögzítő furatok, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1200×600×1800mm	3
Rozsdamentes 4 szintes tároló állvány 30×30mm zártszelvény állítható lábak, hegesztett kivitel, 4 db, 40mm vastag perforált, rozsdamentes, fixre hegesztett sima polclap, falhoz rögzítő furatok, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 2000×600×1800mm	1
Rozsdamentes 4 szintes tároló állvány 30×30mm zártszelvény állítható lábak, hegesztett kivitel, 4 db, 40mm vastag perforált, rozsdamentes, fixre hegesztett sima polclap, falhoz rögzítő furatok, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1300×600×1800mm	1
Hűtőszekrény Ventilációs hűtési rendszer. Elektronikus vezérlés. Automatikus leolvasztás. Digitális hőmérséklet kijelző. AISI 304 (18/10) rozsdamentes acél külső és belső burkolat, kivéve a hátsó panelt. Elektronikus hőmérséklet és leolvasztás vezérlés, kijelzés. Automata ajtóbehúzás. Belső világítás. Műanyaggal burkolt acél polcok. 60 mm-es poliuretán szigetelés. Térfogatsúly: 40 kg/m ³ , CFC mentes. Automata vízpárologtatás a leolvasztás ideje alatt. Rozsdamentes állítható lábak. HACCP előkészítéssel. Úrtartalom: min. 543liter. Ajtók száma: 1 db Tartozék: Minimum 3 db huzalrácspolc. Hűtéstartomány: min. -2 / + 8 °C, Hűtőközeg: R600a CFC mentes, Hűtő teljesítmény: min. 0,182 kW / 230 V, Méret: 653x842x2040 mm	1
Rozsdamentes munkaasztal min. 40mm rezgésmentesített fedlap, alul lábösszekötőkkel, hátsó felhajtással, hegesztett kivitelben, 30×30mm zártszelvényű állítható lábakkal, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1200×600×850mm	1
Rozsdamentes munkaasztal alsó poccal, min. 40mm rezgésmentesített fedlap, alul lábösszekötőkkel, hátsó felhajtással, hegesztett kivitelben, 30×30mm zártszelvényű lábakkal állítható lábakkal, anyag minőség min. Wnr.:1.4301/KO-33/AISI 304, Méret: 1500×600×850mm	1
Platós raktári kézikocsi Erős, masszív szerkezet, könnyen összeszerelhető, 150 kg teherbírás, min. 2 db önbeálló és 2 db fix kerék, lapraszerelt csomagolásban, anyaga: rozsdamentes acél Méret: 931×458×915mm	2